


студентски парламент на висока медицинска школа - битола

22-25. април 2010., хотел капри, битола



зборник

прв конгрес на студенти
по здравствени струки и здравствени работници

BOOK OF ABSTRACTS First Congress of Healthcare Students and Professionals

1.	Генерални препораки за контролни прегледи кај старите лица Викторија Продановска-Стојчевска, Тања Јовановска, Гордана Ристевска	стр. 4
2.	HSV инфекција кај затворската популација во Република Македонија јавно здравствен предизвик на современото општество Асс. д-р Јовановска Тања	стр. 5
3.	Проценка на ефектот од едукацијата за деформитети на 'рбет кај сестрите со универзитетско образование Елизабета Попова Рамова, Анастасика Попоска, Стојна Ристевска, Викторија Продановска Стојчевска	стр. 10
4.	Biomarkers in follow up of acute renal injury in posttransplanted kidney patients Gruev T., Chakalaroski K., Grueva A.	стр. 10
5.	The influence of physiotherapy in gait dynamics for patients with sub-acute stroke Adriana Sarah Nica, Daniela Neaga, Mariana Moise	стр. 10
6.	Превенција и лекување на декубитуси Проф. д-р Миле Д. Микуновик, d-g. sci. med., Проф. д-р Стојна Ристевска	стр. 11
7.	Менаџирање на суицидално однесување Проф. д-р. Весна Пејоска Герасова	стр. 11
8.	Меѓународната класификација на сестринската пракса (ICNP) - неопходност на примена во сестринската пракса Велка Гавровска Лукиќ - дип. мед. сестра	стр. 12
9.	Тромболиза, современ тераписки пристап во третман на исхемичен мозочен удар Др. Донева Ана	стр. 12
10.	Урогенитално стареење Проф. д-р Илиев Васил	стр. 12
11.	Тумор маркери - тренд во современата лабораториска дијагностика Проф. д-р Јованка Тутеска	стр. 13
12.	Фамилијарната медицина во рамките на примарната здравствена заштита Проф. д-р Ленче Мирчевска	стр. 14
13.	Улогата на медицинската сестра во идентификација и менаџирање насилство против жени Изабела Филов, Мери Ралева, Димитринка Јорданова Пешевска, Гордана Ристевска	стр. 17
14.	Инциденца на доене во општина Битола во периодот од 2006 - 2009 година Пред. м-р Рајчановска Доминика	стр. 19
15.	Ориентационен развоен скрининг во секојдневното работење на превентивните тимови за патронажна служба од регионот Проф. д-р Гордана Панова	стр. 20
16.	Примена на изокинетиката во спортската медицина Ханџиски З., Миленкова М., Ханџиска, Е., Далип М.	стр. 20
17.	Примена на процесот на здравствена нега кај болни со мултипла склероза Ристевска Стојна, Ристевска Гордана, Рамова - Попова Елизабета	стр. 21
18.	Контроверзи при проценката на феталната големина и феталниот раст Проф д-р Иво Захариевски	стр. 23
19.	Улога на медицинската сестра во препознавањето и третманот на психијатриските коморбидитети кај болните од ревматоиден артритис Асс. Др. Ристевска Гордана, Пред. м-р Викторија Продановска Стојчевска, Асс. м-р Тања Јовановска	стр. 24
20.	Комерцијално предавање: Матични клетки од папочна врвца-изолација, криопрезервација и чување за нивна идна употреба во целуларна и регенеративна медицина Др. Даница Алачка, Би-МЕК ДОО, ексклузивен претставник за Cryo-Save за Македонија	стр. 27

Сесија поканети предавачи бр.15

ОРИЕНТАЦИОНЕН РАЗВОЕН СКРИНИНГ ВО СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ТИМОВИ ЗА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА ОД РЕГИОНОТ

Проф. д-р Гордана Панова

Факултет за медицински науки, Универзитет „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Штип

РАЗВОЕН СКРИНИНГ

Зголемувањето на здравствените проблеми на населението како во неразвиените така и во развиените земји во светот дале повод здравствените експерти да започнат да размислуваат за тоа како да се обезбеди покралитетно, поекономично и поефикасно здравство на населението. Примарната здравствена заштита за сестрата претставува поле каде што таа ќе учествува во чувањето и унапредувањето на здравјето на луѓето како и превенција на заболувањата. Новата стратегија за улога на медицинската сестра во примарната здравствена заштита се темели на откривање на здравствените потреби и проблеми кои ги имаат граѓаните. Исто така таа ќе ги открива интересите на поединецот, фамилијата и општествената заедница и ќе тежнее да ги оствари. За да може медицинската сестра да одговори на задачите кои ги бара примарната здравствена заштита, таа треба да има дополнителна едукација за практична работа во фамилијата и заедницата. Здравствената неа во примарната здравствена заштита е тесно поврзана со воспитната неа. Најчесто поединците продолжуваат со во сопствената година дена се нарекува период на доенче во развојот на детето. Во овај период кај детето се ставаат темелите на емоционалниот развој, кој бара посебна едукација на родителите во однесувањето спрема своето новородено, односно доенчето. Ставот дека доенчето ништо не разбира и не чувствува на емоционален план не фамилијата дава за право да се труди да ги задоволи само основните физиолошки потреби е стар, неоправдан и штетен став кој денес е надживеан и сосема спротивен. Денешните видувања зборуваат дека доенчето чувствува што му одговара, и кај него развива пријатни чувства односно позитивни емоции, и што не му одговара, па создава негативни емоции и реагира со плач, бес, несигурност и страв. Затоа родителите, особено мајката, треба да бидат едуцирани за нивниот вербален однос со своето дете, кој треба да биде полн со емоции, нежност разбирање, кој најмногу мајката го создава преку доењето и сите невербални комуникации со него. Говорењето со доенчето не треба да биде изоставено, бидејќи е потребно за да го научи детето говорот од една страна, и од друга страна, се воспоставува контакт со него, кој го поттикнува психофизичкиот развој на доенчето. Затоа редовните посети од страна на патронажната сестра, превентивните тимови, како и советувањата се од големо значење за малото дете.

Развојниот скрининг е наменет за секојдневното работење на превентивните тимови. Временските интервали одговараат на времето (возраста на задолжителните систематски прегледи на доенчињата и малите деца)

скринингот е составен од основни показатели на нормален развој и некои знаци на отстапување во развојот за соодветна возраст на детето, направен е по личен избор на презентерот.

ЗАКЛУЧОК: Секојдневната работа во патронажната служба, развојните советувањата, даваат голем успех и резултати како во правилниот раст и развој на децата така и раното откривање на проблеми во развојот кај децата. Развојниот скрининг е наменет за секојдневното работење на превентивните тимови. Временските интервали одговараат на времето (возраста на задолжителните систематски прегледи на доенчињата и малите деца) скринингот е составен од основни показатели на нормален развој и некои знаци на отстапување во развојот за соодветна возраст на детето, направен е по личен избор на презентерот. Употребата на Денверовиот тест е од големо значење, зошто може да им служи како водич во нивната секојдневна работа.

Сесија поканети предавачи бр.16

ПРИМЕНА НА ИЗОКИНЕТИКАТА ВО СПОРТСКАТА МЕДИЦИНА

Ханџиски З., Миленкова М., Ханџиска, Е., Далип М.

ПЗУ Кинетикус - спортска медицина и наука за движење, Институт за физиологија-Медицински факултет Скопје
УКИМ, Факултет за физичка култура - Државен универзитет во Тетово

ВОВЕД: Изокинетиката, како концепт од 1960 година, завзема се поголемо место во спортската медицина во последната деценија. Основните причини за се поголемата нејзина употреба се: концептот на движење во глобал со константна брзина а променливо оптоварување, широк спектрум на брзини на движење, акомодација на оптоварувањето зависно од многу параметри, динамичко оптоварување на мускулот низ целиот распон на движење, квантификација и документација на мускулните параметри и безбедност во вежбањето при рехабилитацијата. **ЦЕЛ** на трудот е да се прикажат поединечни случаи на изокинетички тестирање и рехабилитација кај различни видови на спортисти. **МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ:** Во студијата се вклучени спортисти, од вкупно 150 тестирани и рехабилитирани спортисти во ПЗУ Кинетикус во текот на 2008/2009 година. Спортистите се од разни спортови: фудбал, кошарка, ракомет и балет. Секој од овие 10 спортисти се прикажа како студија на случај, тестирани и рехабилитирани на изокинетичка машина BIODEX PRO 4 во различни брзини. Евалуирани се преку повторувани изокинетички тестирања, и тоа, според: типот на кривата, максималната сила, максималната сила/телесна маса, тотална работа, максимално развивање на силата во 0,20 сек од контракцијата, агонисти/антагонисти и можните дефицити. **РЕЗУЛТАТИ:** Поединечните евалуации ги квантифицираат документираат состојбите на засегнатите зглобови и соодветните мускулни групи. Кај секој од поединечни случаи е дадена соодветната изокинетичка дијагноза и евенуталниот напредок или стагнација на рехабилитацијата, зависно од видот на патологијата и применетата рехабилитација (независно дали рехабилитација е применета на изокинетиката). **ДИСКУСИЈА:** Примената на изокинетиката во спортската медицина дава можност за поголема ефикасност во превенцијата и рехабилитацијата на спортските повреди. При нејзино користење е потребно да се корелираат нејзините наоди со клиничките испитувања, да се етаблираат соодветни критериуми пред нејзината употреба, и да биде валидно и интерпретирано изокинетичкото тестирање, водечка сметка дека постојат и други клинички и функционални тестови.

Ориентационен развоен скрининг во секојдневното работење на превентивните тимови за патронажна служба од регионот

Проф.Др.Гордана Панова

ФМН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ШТИП

РАЗВОЕН СКРИНИНГ

Зголемувањето на здравствените проблеми на населението како во неразвиените така и во развиените земји во светот дале повод здравствените експерти да започнат да размислуваат за тоа како да се обезбеди поквалитетно, поекономично и поефикасно здравство на населението.

Примарната здравствена заштита за сестрата претставува поле каде што таа ќе учествува во чувањето и унапредувањето на здравјето на луѓето како и превенција на заболувањата. Новата стратегија за улога на медицинската сестра во примарната здравствена заштита се темели на откривање на здравствените потреби и проблеми кои ги имаат граѓаните. Исто така таа ќе ги открива интересите на поединецот, фамилијата и општествената заедница и ќе тежнее да ги оствари.

За да може медицинската сестра да одговори на задачите кои ги бара примарната здравствена заштита, таа треба да има дополнителна едукација за практична работа во фамилијата и заедницата. Здравствената нега во примарната здравствена заштита е тесно поврзана со воспитната нега. Најчесто поединците продолжуваат со во сопствената фамилија преку услуги на патронажната сестра или сестра за домашна нега. Периодот од раѓање на детето до година дена се нарекува период на доенче во развојот на детето. Во овај период кај детето се ставаат темилите на емоционалниот развој, кој бара посебна едукација на родителите во однесувањето спрема своето новородено, односно доенчето. Ставот дека доенчето ништо не разбира и не чувствува не емоционален план не фамилијата и дава за право да се труди да ги задоволи само основните физиолошки потреби е стар, неоправдан и штетен став кој денес е надживеан и сосема спротивен. Денешните видувања зборуваат дека доенчето чувствува што му одговара, и кај него развива пријатни чувства односно позитивни емоции, и што не му одговара, па создава негативни емоции и реагира со плач, бес, несигурност и страв.

Затоа родителите, особено мајката, треба да бидат едуцирани за нивниот вербален однос со своето дете, кој треба да биде полн со емоции, нежност разбирање, кој најмногу мајката го создава преку доењето и сите невербални комуникации со него. Говорењето со доенчето не треба да биде изоставено, бидејќи е потребно за да го научи детето говорот од една страна, и од друга страна, се воспоставува контакт со него, кој го поттикнува психофизичкиот развој на доенчето. Затоа редовните посети од страна на патронажната сестра, превентивните тимови, како и советувањата се од големо значење за малото дете.